
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WC CHŁOPCÓW I_p BUDYNEK "A"
ADRES INWESTYCJI : ŻARY UL. CZĘSTOCHOWSKA
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
ADRES INWESTORA : ŻARY UL. CZĘSTOCHOWSKA
BRANŻA : BUDOWLANA I INSTALACYJNA
DATA OPRACOWANIA : 2016-04-11

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+M+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-04-11

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
remont WC chłopców Ip budynek A									
1		WC chłopcow - piętro							
1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr. cem.	m ²	9,6					
1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	35,07					
1.3	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m ²	35,07					
1.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²	26,3					
1.5	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/4 ceg. (podmurowanie ścianek kabin do sufitu)	m ²	4,8					
1.6	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwyczajne kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²	44,67					
1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	26,3					
1.8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	9,6					
1.9	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	16,7					
1.10	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.	2					
1.11	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²	3,2					
1.12	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	3,2					
1.13	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.30x60 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²	35,07					
1.14	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie ościeżnic	m ²	1,73					
1.15	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	2,7					
1.16	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m	3,6					
1.17	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z poli-merowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²	9,6					
1.18	KNR AT-40 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m	16,5					
1.19	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²	9,6					
1.20	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²	9,6					
1.21	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	9,6					
1.22	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	9,6					
1.23	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m ³	2					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. KNR 4-01 24 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	2					
1. KNR 4-02 25 0114-01		Demontaż rurociągu o śr. 15-20 mm	m	14					
1. KNR 4-02 26 0114-02		Demontaż rurociągu o śr. 25-32 mm	m	4					
1. KNR 4-02 27 0132-01		Demontaż baterii umywalkowej i zmywawkowej	szt.	2					
1. KNR 4-02 28 0133-01		Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	2					
1. KNR 4-02 29 0233-06		Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	3					
1. KNR 4-02 30 0233-08		Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	1					
1. KNR 4-02 31 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.	2					
1. KNR 4-02 32 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1					
1. KNR 4-02 33 0235-01		Demontaż pisuaru	kpl.	1					
1. KNR 2-15 34 0208-03		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm R*0,955	szt.	4					
1. KNR 2-15 35 0208-05		Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm R*0,955	szt.	1					
1. KNR INS- 36 TAL 0102- 03		Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	14					
1. KNR 0-34 37 0101-01		Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m	18					
1. KNR INS- 38 TAL 0102- 05		Rurociągi miedziane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianek 1.5 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	4					
1. KNR 2-15 39 0221-02		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym R*0,955	szt.	3					
1. KNR 2-15 40 0225-02		Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym R*0,955	kpl.	1					
1. KNR 2-15 41 0224-03		Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' R*0,955	kpl.	1					
1. KNR 2-15 42 0112-01		Zawory przelotowe kulowe o śr.nom. 15 mm R*0,955	szt.	1					
1. KNR 2-15 43 0115-01		Baterie umywalkowe lub zmywawkowe ściennie o śr.nom. 15 mm R*0,955	szt.	3					
1. KNR INS- 44 TAL 0105- 01		Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.	6					

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podsta- wa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	KNR INS-45 TAL 0105-07	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur miedzianych	szt.	1					
1.	KNR-W 2-46 15 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm - zawór do podłączenia płuczki ustępowej	szt.	1					
1.	KNR INS-47 TAL 0107-02	Podejście do pionu wodociągowego o śr. zew. 18 mm	szt.	2					
1.	KNR INS-48 TAL 0108-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr. zew.do 76 mm	m	18					
1.	KNR INS-49 TAL 0108-05	Próba szczelności instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm	m	18					
1.	KNR 4-02 50 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2	kpl.	2					
1.	KNR-W 2-51 15 0414-03	Grzejniki żeliwne członowe - wielkość "1", do 15 elementów - ponowny montaż	kpl.	2					
1.	KNR 4-02 52 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.	1					
1.	KNR 2-17 53 0204-01	Montaż wentylatorów wyciągowo - kanałowych w WC wraz z podłączeniem do instalacji oświetleniowej (uruchamiany po włączeniu światła) R*0,955*1,5	szt.	1					
1.	54 wycena indywidualna	Montaż dozowników mydła w płynie, pojemników na papier toaletowy, pojemnika na ręczniki papierowe w rolach	kpl.	1					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT									
Podatek VAT									
Ogółem wartość kosztorysowa robót									

Słownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988
2	ORGBUD wyd. spec. 1998
3	(N.Z.) ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
4	ATHENASOFT wyd.I 2010
5	ORGBUD 1988
6	ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
7	ORGBUD wyd.II 1985
8	(N.Z.) INSTAL 1996
9	IGM wyd.I 2002
10	ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996
11	WACETOB wyd.I 1998
12	(N.Z.) WACETOB wyd.I 1998
13	ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996