

.....

.....

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : MALOWANIE SKOSÓW PRZY TRYBUNACH W SALI GIMNASTYCZNEJ
ADRES INWESTYCJI : ŻARY UL. OKRZEI 19
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
ADRES INWESTORA : ŻARY UL. OKRZEI 19
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA I INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

.....

.....

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RA-ZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont sala gimn. malowanie skosów						
1		Sala gimnastyczna-skosy				
1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	179,03		
1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	179,03		
1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba odporna na zmywanie i szorowanie - kolor do wyboru przez Inwestora	m ²	179,03		
1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	132		
1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie ścian i drzwi poniżej skosów	m ²	92,4		
1.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³	0,5		
1.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	0,5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Remont sala gimn. malowanie skosów								
1	Sala gimnastyczna-skosy							
1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 -- Robocizna -- -- Materiały -- Mydła techniczne Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane Piasek naturalny kopany materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g kg t m ³ %	 0,092000 0,022000 0,000880 0,001000 2,000000			179,03	
Razem pozycja 1.1							179,03	
1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności -- Robocizna -- -- Materiały -- Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g kg %	 0,095000 0,300000 2,000000			179,03	
Razem pozycja 1.2							179,03	
1.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba odporna na zmywanie i szorowanie - kolor do wyboru przez Inwestora -- Robocizna -- -- Materiały -- Farba do stosowania wewnętrznego StoColor Rapid - niskoemisyjna, dobrze kryjąca, odporna na zmywanie, połysk jedwabisty, barwiona, opak. 15 dm ³ - kolor do wyboru przez inwestora materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ %	 0,119000 0,286000 2,000000			179,03	
Razem pozycja 1.3							179,03	
1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią -- Robocizna -- -- Materiały -- Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g m ² %	 0,057000 0,357000 2,000000			132	
Razem pozycja 1.4							132,00	
1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie ścian i drzwi poniżej skosów -- Robocizna -- -- Materiały --	m ² r-g	 0,057000			92,4	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m ²	0,357000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
Razem pozycja 1.5							92,40	
1.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km -- Robocizna --	m ³				0,5	
		-- Sprzęt --	r-g	0,860000				
		samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0,500000				
Razem pozycja 1.6							0,50	
1.7	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 -- Sprzęt --	m ³				0,5	
		samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0,100000				
		0,02*5=						
Razem pozycja 1.7							0,50	
Razem dział: Sala gimnastyczna-skosy								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region lubuski - LB - ogółem	r-g	68,0040		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Farba do stosowania wewnętrznego StoColor Rapid - niskiemisyjna, dobrze kryjąca, odporna na zmywanie, połysk jedwabisty, barwiona, opak. 15 dm ³ - kolor do wyboru przez inwestora	dm ³	51,202 6		51,202 6				STO			
2.	Mydła techniczne	kg	3,9387		3,9387							
3.	Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	m ²	32,986 8		32,986 8							
4.	Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	m ²	47,124 0		47,124 0							
5.	Piasek naturalny kopany	m ³	0,1790		0,1790							
6.	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone) workowane	t	0,1575		0,1575							
7.	Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na różnych podłożach	kg	53,709 0		53,709 0							
8.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0,3000		
				RAZEM	

Słownie: