

.....

.....

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT STOŁÓWKI
ADRES INWESTYCJI : ŻARY UL. OKRZEI 19
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
ADRES INWESTORA : ŻARY UL. OKRZEI 19
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA I INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

.....

.....

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RA-ZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont stołówki w SP-5 ul.Okrzei 19 w Żarach						
1						
1.1	KNR-W 2-02 20203-02	Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm - demontaż R*0,3	m ²	19,2		
1.2	KNR-W 2-02 20202-03	Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach tynkowanych ceglanych - demontaż R*0,3	m ²	19,2		
1.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	83,2		
1.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	42		
1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	42		
1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	44,2		
1.7	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia wys. 1,5m	m ²	39		
1.8	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.	3		
1.9	KNR-W 4-01 0819-05 uwa- ga p.tab.	Rozebranie posadzek - panele podłogowe nienadające się do ponownego wbudowania R*0,5	m ²	42		
1.10	KNR-W 4-01 0815-08	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego R*0,5	m	26		
1.11	KNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TER-PLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	42		
1.12	KNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną	m ²	42		
1.13	KNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	42		
1.14	KNR 2 1206-05	Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane - wywinięcie wykładziny na ścianę na wys. 10cm	m	26		
1.15	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.	2		
1.16	KNR-W 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.	1		
1.17	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³	0,5		
1.18	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	0,5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Remont stołówki w SP-5 ul.Okrzei 19 w Żarach								
1								
1.1	KNR-W 2-02 20203-02	Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm - demontaż R*0,3 -- Robocizna -- 3,92*0,3= -- Materiały -- listwy boazeryjne materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g m ² %	 1,176000 1,050000 0,050000			19,2	
Razem pozycja 1.1							19,20	
1.2	KNR-W 2-02 20202-03	Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach tynkowanych ceglanych - demontaż R*0,3 -- Robocizna -- 0,88*0,3= -- Materiały -- listwy drewniane kołki rozporowe materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g m szt. %	 0,264000 2,140000 6,000000 0,500000			19,2	
Razem pozycja 1.2							19,20	
1.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku -- Robocizna -- -- Materiały -- Gips budowlany - szpachlowy Woda z rurociągów materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Mieszarka do zapraw 3 m ³ /h Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t środek transportowy	m ² r-g t m ³ % m-g m-g m-g	 0,243000 0,003270 0,002130 1,500000 0,004000 0,020000 0,003200			83,2	
Razem pozycja 1.3							83,20	
1.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku -- Robocizna -- -- Materiały -- Gips budowlany - szpachlowy Woda z rurociągów materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Mieszarka do zapraw 3 m ³ /h Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t środek transportowy	m ² r-g t m ³ % m-g m-g m-g	 0,273000 0,003360 0,002180 1,500000 0,004000 0,020000 0,003300			42	
Razem pozycja 1.4							42,00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -- Robocizna -- -- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ %	 0,119000 0,298000 2,000000			42	
Razem pozycja 1.5							42,00	
1.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian -- Robocizna -- -- Materiały -- Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ %	 0,119000 0,286000 2,000000			44,2	
Razem pozycja 1.6							44,20	
1.7	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia wys. 1,5m -- Robocizna -- -- Materiały -- Pokost lniany Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, brązowa Rozcieńczalnik do wyrobów lakirowych, uniwersalny Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała gips budowlany Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g dm ³ dm ³ dm ³ dm ³ kg t ark %	 0,635000 0,180000 0,092000 0,043000 0,099000 0,517000 0,000004 0,483000 2,000000			39	
Razem pozycja 1.7							39,00	
1.8	KNR-W 4-01 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² -- Robocizna -- -- Materiały -- Szpachlówka do drewna biała Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy' farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach'	szt. r-g dm ³ dm ³ ark dm ³ dm ³	 0,740000 0,064000 0,064000 0,400000 0,068000 0,030000			3	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
Razem pozycja 1.8							3,00	
1.9	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - panele podłogowe nienadające się do ponownego wbudowania R*0,5 -- Robocizna -- 0,75*0,5=	m ² r-g	 0,375000			42	
Razem pozycja 1.9							42,00	
1.10	KNR-W 4-01 0815-08	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego R*0,5 -- Robocizna -- 0,13*0,5= -- Materiały -- listwy i łaty z drewna dębowego gwoździe budowlane okrągłe gołe pasta podłogowa bezbarwna materiały pomocnicze(od M)	m r-g m ³ kg kg %	 0,065000 0,001000 0,010000 0,010000 2,000000			26	
Razem pozycja 1.10							26,00	
1.11	KNNR 2 1208-01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet -- Robocizna -- 0,22+3*0,031=0,313= -- Materiały -- Emulsja gruntująca pod tynki ATLAS UNI-GRUNT Masa do wykonywania posadzek, samopoziomująca, szybkowiążąca, sucha Optiplan opak. 25 kg 3,15+3*1,58=7,89= Woda z rurociągów 0,00063+3*0,00032=0,00159= materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t 0,012+3*0,006=0,03=	m ² r-g kg kg m ³ % m-g	 0,313000 0,350000 7,890000 0,001590 1,500000 0,030000			42	
Razem pozycja 1.11							42,00	
1.12	KNNR 2 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną -- Robocizna -- -- Materiały -- Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - Tarkett "Eminent" Klej uniwersalny do wykładzin PVC typu Osakryl materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt --	m ² r-g m ² kg %	 0,429000 1,090000 0,404000 1,500000			42	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t	m-g	0,004400				
Razem pozycja 1.12							42,00	
1.	KNNR 2 13 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych -- Robocizna -- -- Materiały -- Pręt spawalniczy z PVC nieplastyfikowanego o średnicy 2-6 mm materiały pomocnicze(od M)	m ² r-g kg %	 0,126000 0,030000 1,500000			42	
Razem pozycja 1.13							42,00	
1.	KNNR 2 14 1206-05	Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu zgrzewane - wywinicie wykładziny na ścianę na wys. 10cm -- Robocizna -- -- Materiały -- Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - Tarkett "Eminent" materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t	m r-g m ² % m-g	 0,110000 0,200000 2,500000 0,000200			26	
Razem pozycja 1.14							26,00	
1.	KNR-W 4-03 15 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym -- Robocizna -- -- Materiały -- Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t 2P+Z 10A/16A, 250V PT 130 IP20 standard wyższy materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt %	 0,336000 1,020000 4,000000			2	
Razem pozycja 1.15							2,00	
1.	KNR-W 4-03 16 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle -- Robocizna -- -- Materiały -- Łącznik n/t klawiszowy, zwykły 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 1-biegunowy materiały pomocnicze(od M)	szt. r-g szt %	 0,788000 1,020000 4,000000			1	
Razem pozycja 1.16							1,00	
1.	KNR 4-01 17 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km -- Robocizna -- -- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m ³ r-g m-g	 0,860000 0,500000			0,5	
Razem pozycja 1.17							0,50	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	KNR 4-01 18 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 -- Sprzęt -- samochód samowładowczy 5 t 0,02*5=	m ³				0,5	
			m-g	0,100000				
Razem pozycja 1.18							0,50	
Razem dział:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region lubuski - LB - ogółem	r-g	130,4554		
2.	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region lubuski - LB - ogółem	r-g	24,7650		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach'	dm ₃	0,0900		0,0900							
2.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,2600		0,2600							
3.	Emulsja gruntująca pod tynki ATLAS UNI-GRUNT	kg	14,7000		14,7000							
4.	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm ₃	0,1920		0,1920							
5.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ₃	0,2040		0,2040							
6.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm ₃	25,1572		25,1572							
7.	Farba ftalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm ₃	3,8610		3,8610							
8.	Emalia ftalowa modyfikowana ogólnego stosowania, brązowa	dm ₃	3,5880		3,5880							
9.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	kg	20,1630		20,1630				REM			
10.	Szpachlówka do drewna biała	dm ₃	0,1920		0,1920							
11.	Pokost Iniany	dm ₃	7,0200		7,0200							
12.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych, uniwersalny	dm ₃	1,6770		1,6770							
13.	pastą podłogową bezbarwną	kg	0,2600		0,2600							
14.	Klej uniwersalny do wykładzin PVC typu Osakryl	kg	16,9680		16,9680							
15.	Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm - Tarkett "Eminent"	m ²	50,9800		50,9800							
16.	Pręt spawalniczy z PVC nieplastyfikowanego o średnicy 2-6 mm	kg	1,2600		1,2600							
17.	gips budowlany	t	0,0002		0,0002							
18.	Gips budowlany - szpachlowy	t	0,4132		0,4132							
19.	Masa do wykonywania posadzek, samopoziomująca, szybkowiążąca, sucha Optiplan opak. 25 kg	kg	331,3800		331,3800				REM			
20.	listwy drewniane	m	41,0880		41,0880							
21.	listwy i łaty z drewna dębowego	m ³	0,0260		0,0260							
22.	listwy boazeryjne	m ²	20,1600		20,1600							
23.	Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy	ark	18,8370		18,8370							
24.	Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy'	ark	1,2000		1,2000							
25.	Woda z rurociągów	m ³	0,3356		0,3356							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Ce- na jedn.	War- tość	Gru- pa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
26	Łącznik n/t klawiszowy, zwykły 250V/6-10A standard podsta- wowy IP-20 1-biegunowy	szt	1,0200		1,0200							
27	Gniazdo wtyczkowe izolacyjne p/t 2P+Z 10A/16A, 250V PT 130 IP20 standard wyższy	szt	2,0400		2,0400							
28	kołki rozporowe	szt.	115,20 00		115,20 00							
29	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50-0,75 t	m-g	3,9540		
2.	środek transportowy	m-g	0,4048		
3.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0,3000		
4.	Mieszarka do zapraw 3 m3/h	m-g	0,5008		
				RAZEM	

Słownie: